

# NÄHANLEITUNG FÜR EIN KUSCHELSOFA



## Allgemeine Hinweise:

Das Kuschelsofa kann mit der Nähmaschine oder von Hand genäht werden. Talent ist nicht erforderlich, nur Stoff, Schere, Nadel und Faden! Natürlich sollte man nicht erwarten, dass schon das erste Kuschelsofa so perfekt aussieht wie ein gekauftes, aber die Schweinchen werden sich daran ganz bestimmt nicht stören!

Sehr leicht ribbelnde Stoffe sollten umsäumt werden. Am schnellsten geht dies mit der Nähmaschine.

Im folgenden sind alle Maße für fertig umsäumte Stoffstücke angegeben. Sollten Sie Ihre Stoffe umnähen wollen, müssen Sie beim Zuschnitt so viel aufrechnen, dass Sie anschließend die hier angegebenen Stoffgrößen erhalten. Ich rechne für das Umsäumen immer etwa 1,5 cm pro Seite zusätzlich.

Fleece-Stoff und Webpelz brauchen gewöhnlich nur in Form geschnitten werden - am besten zupft man etwas an den Stoffrändern herum, um zu prüfen, ob sie halten.

Stoffe, deren Einlaufverhalten noch nicht bekannt ist, sollten einmal bei der Temperatur durchgewaschen werden, bei der sie später auch in die Waschmaschine sollen, damit das Meerschweinchenkuschelsofa nicht nach der ersten Wäsche nur noch für Hamster zu gebrauchen ist.

Tipp: Fleecestoffe und Baumwollstoffe können entgegen der Waschanleitung meistens, ohne Schaden zu nehmen, in die Kochwäsche. Dann können sie auch kranken Tieren oder Tieren in Quarantäne angeboten werden. Und sollten die Stoffe ein wenig ausfärben oder filzig werden, ist eine neues Kuschelsofa ja auch schnell genäht!

## Zuschnitt

Für das Kuschelsofa benötigen Sie ein Stoffstück von 40 cm x 54 cm und ein Stoffstück von 32 cm x 44 cm (plus ggf. zusätzliches Aufmaß für das Umsäumen, das aber erst nach dem nächsten Schritt, dem Fertigungszuschnitt, stattfinden sollte). Außerdem brauchen Sie 1 Stück Volumenvlies, 10 - 20 mm dick, je nachdem, wie dick und kuschelig das Sofa werden soll. Das Maß des Volumenvliesstückes beträgt 40 cm x 54 cm.




Die Stoffstücke werden, wie auf den folgenden Bildern gezeigt, kreuzförmig weiter zugeschnitten.

Aus dem Volumenvlies und dem Dekorstoff werden hinten Vierecke von 11 cm x 11 cm herausgeschnitten, vorne von 7 cm x 11 cm.



Aus dem anderen Stoffstück werden Vierecke von 6 cm x 6 cm (hinten) und von 4 cm x 6 cm (vorne) geschnitten.



## Nähen

Als nächstes werden die Stoffstücke in folgender Reihenfolge aufeinandergelegt:  
Nach unten kommt der Kuschelstoff, mit der Stoffrückseite nach unten. Darauf kommt der Dekorstoff, mit der Stoffrückseite nach oben. Als letztes wird das Volumenvlies aufgelegt. Dabei muss der Mittelteil der Stoffe, der bei allen drei Stücken gleich groß ist, genau übereinander liegen.

Wichtig ist, dass die kurzen, vorderen Stücke, die später den Einstieg bilden, auf der gleichen Seite liegen.



Nun werden der überstehende Teil des Dekorstoffes zusammen mit dem Volumenvlies zur Mitte hin geklappt. Am besten fixiert man dies mit Nadeln. Alle drei Stoffe sollten nun umlaufend bündig liegen.



Jetzt werden alle Stoffstücke komplett umlaufend zusammengenäht, mit Ausnahme einer Ecke.



Von der anderen Seite sieht das Ganze so aus:



Durch diese Ecke wird nun das Innere nach außen gekrempelt, so dass die Stoffvorderseiten von Kuschel- und Dekorstoff außen liegen.



Die Ecke, die noch nicht mitgenäht worden ist, wird nun von Hand durch eine verdeckte Naht verschlossen.

Um nun die Seitenwände besser umklappen zu können, wird umlaufend um den Mittelteil eine weitere Naht gesetzt.



Nun müssen nur noch die Ecken verbunden werden. Das geht am besten von Hand mit einer kleinen Schlaufe.



Das Kuschelsofa kann durch einfaches Umklappen sogar beidseitig benutzt werden – bei Verwendung unterschiedlicher Stoffarten hat man z. B. eine warme Winter- und eine kühlere Sommerseite.



**[www.Spikes-kleine-Welt.de](http://www.Spikes-kleine-Welt.de)**

*Texte und Bilder unterliegen dem Urheberrecht und dürfen ohne unsere Genehmigung nicht kopiert und veröffentlicht werden. Die Weitergabe der gesamten Anleitung ist nur mit Quellenangabe erlaubt.*